BARANDAL MODULAR INDUSTRIAL

GRUPO AZERO

Barandal modular industrial empotrable, fabricado en tubo galvanizado, compuesto por módulos tubulares que se ensamblan entre sí para ajustarse a cualquier longitud y configuración. Dos Alturas: 1.20 m y 1.01 M

Descripción

Tubo Espesor: Φ48 × 3.0 mm
Con placa de acero soldada: 60 × 120 × 8 mm (espesor)
Acabado: Galvanizado

3 Tipos de Poste Vertical

Poste intermedio
Tubo que conecta los postes, formando la estructura del barandal.
Poste vertical con 2 orificios de cada lado para los rieles horizontales
Alturas: 1.20 m y 1.01 M

Poste de esquina
Poste diseñado para las esquinas del barandal. Sus orificios están dispuestos a 45° para permitir la unión de los rieles horizontales en ángulo recto, creando un ensamble en forma de “L”.
Alturas: 1.20 m y 1.01 M

Poste final
Con 1 orificio para los rieles horizontales
Poste diseñado para instalarse en los extremos del barandal, funcionando como cierre o terminación.
Alturas: 1.20 m y 1.01 M

Poste Horizontal

Barandal superior Φ42*2.5mm*6m
Poste Inferior Φ32*2.5mm*6m

GRUPO AZERO

SOLIDEZ EN CADA UNIÓN