LAMINA ACRILICA

GRUPO AZERO

CARACTERISTICAS:

LAMINADE ACRILICO 100% REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, IDEAL PARA APROVECHAR LA LUZ NATURAL AL MÁXIMO. OFRECE UN DIFUSIÓN DE HASTA EL 95%, EVITANDO ZONAS DE SOMBRA Y REDUCIENDO EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

VENTAJAS CLAVE:

- GRAN DIFUSIÓN DE LUZ NATURAL
- AHORRO ENERGÉTICO
- ALTA RESISTENCIA A RAYAOS UV Y DILATACIONES
- BAJO COSTO DE REPOSICIÓN
- CONSERVA SU COLOR ORIGINAL POR MÁS TIEMPO QUE OTROS PRODUCTOS.

ACRIÍLICA ACANALADA R-101:

- INVENTARIO A LARGOS: 2.44M, 3.05M, 3.66M, 4.27M, 4.88M, 5.00M, 5.50M, 6.10M Y 7.32M
- **PEDIDOS A LARGOS ESPECIALES**



ACRÍLICA ACANALADA R-72:



- INVENTARIO A LARGOS: 2.44M, 3.05M, 3.66M, 4.27M, 4.88M, 5.00M, 5.50M, 6.10M Y 7.32M
- **PEDIDOS A LARGOS ESPECIALES**



ACRÍLICA KR-18 ANCHO SENCILLO:

- INVENTARIO A LARGOS: 6.10M, 7.32M, 10.00M
- **PEDIDOS A LARGOS ESPECIALES.**



ACRÍLICA KR-18 DE DOBLE ANCHO:

- INVENTARIO A LARGOS: 6.10M, 8.00M, 10.00M
- **PEDIDOS A LARGOS ESPECIALES.**



ACRÍLICA TRN-100/35:

- INVENTARIO A LARGOS: 6.10M, 7.32M
- **PEDIDOS A LARGOS ESPECIALES.**

ACCESORIOS:

- PARA LA INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS SE DEBE UTILIZAR UN TALADRO DE VELOCIDAD VARIABLE Y CONTROL DE TORQUE.





INCORRECTO CORRECTO INCORRECTO SOBRETOQUE

GRUPO AZERO

¡RESISTENCIA, ESTILO Y LUZ!